

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
st. bryg. mgr inż. Tomasz Szuszwalak

ZATWIERDZAM

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIDNICY

Wpł. 13. KWI 2015 636

Podpis *uu*



INFORMACJA

**KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU
ŚWIDNICKIEGO W 2014 ROKU W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

Spis treści:

Wprowadzenie
Str. 3

Zestawienie zdarzeń powstałych w 2014 roku
Str. 4

Działalność kontrolno rozpoznawcza
Str. 14

Sprawozdanie z działalności w zakresie spraw kwatermistrzowsko – technicznych
Str. 19

Środki finansowe
Str. 21

Struktura zatrudnienia i wykształcenia
Str. 22

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Str. 24

Zegar
Str. 27

Załączniki
Str. 28

I. Wprowadzenie









Powiat świdnicki zajmuje powierzchnię 743 km², co stanowi 3,7 % powierzchni województwa dolnośląskiego. Zamieszkuje w nim ok. 160 tys. ludności (5,5% ludności województwa dolnośląskiego). Obszar powiatu podzielony jest na dwa obszary chronione. Obszar chroniony JRG PSP Świdnica, swoim zasięgiem obejmuje miasto Świdnicę oraz gminy Świdnica, Marcinowice, Jaworzyna Śl., Żarów oraz obszar chroniony przez JRG PSP Świebodzice, który swoim zasięgiem obejmuje miasto Świebodzice, gminy Dobromierz i Strzegom.

W stałej gotowości bojowej na terenie powiatu pozostaje 17 strażaków PSP, w tym 2 dyżurnych Stanowiska Kierowania. Dodatkowo 8 strażaków pozostaje w dyspozycji na dyżurze domowym.

Do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej dodatkowo na terenie powiatu funkcjonuje 46 jednostek OSP, w tym 16 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Podstawowy sprzęt ratowniczy jednostek PSP i OSP przedstawiono w załączniku – strona 26.

Ilość jednostek OSP typu „S” w poszczególnych gminach w stosunku do powierzchni i gęstości zaludnienia przedstawia poniższe zestawienie:


	Gmina	Pow. w km ²	Ilość jednostek OSP typu „S” (posiadających samochód)		
			w KSRG	spoza KSRG	Razem
	Miasto Świdnica	21,8	0	1	1
	Jaworzyna Śl.	67,3	2	4	6
	Żarów	88,0	4	3	7
	Świdnica	208,3	3	5	8
	Marcinowice	95,9	2	5	7
	Świebodzice	30,5	0	0	0
	Strzegom	144,7	4	6	10
	Dobromierz	86,5	1	3	4

II. Zestawienie zdarzeń w powiecie świdnickim w 2014 roku.

W 2014 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy powstało **1700** zdarzeń, w tym:

- pożarów – 845
- miejscowych zagrożeń – 760
- alarmów fałszywych – 95

Zdarzenia 2014



W grupie pożarów powstało:

- pożar mały - 828
- pożar średni - 17
- pożar duży - 0
- pożar bardzo duży - 0

W grupie miejscowych zagrożeń powstało:

- miejscowe zagrożenie małe - 152
- miejscowe zagrożenie lokalne - 594
- miejscowe zagrożenie średnie - 14
- miejscowe zagrożenie duże - 0

W porównaniu z okresem poprzednich lat sytuacja pożarowa przedstawia się następująco:

Rodzaj zdarzenia	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok
Pożar	887	840	1007	886	1275	881	793	1085	1108	724	845
Miejskowe Zagrożenie	873	722	1134	1086	748	1182	994	925	825	1086	760
Alarm fałszywy	40	41	48	56	67	69	58	76	92	81	95
Razem	1800	1603	2189	2028	2090	2132	1845	2086	2025	1891	1700

Ilość interwencji wg rodzaju zdarzeń w roku 2014 kształtuje się następująco:

Pożary:

- obiekty użyteczności publicznej - 6
- obiekty mieszkalne - 177
- obiekty produkcyjne - 14
- obiekty magazynowe - 12
- środki transportu - 32
- lasy - 6
- uprawy, rolnictwo - 266
- inne - 332

Miejscowe zagrożenia:


- obiekty użyteczności publicznej - 45
- obiekty mieszkalne - 234
- obiekty produkcyjne - 6
- obiekty magazynowe - 4
- środki transportu - 194
- lasy - 3
- uprawy, rolnictwo - 1
- inne - 273

W poszczególnych gminach ilość zdarzeń w latach 2012 - 2014 roku przedstawia się następująco:

Gmina	Pożar			Miejscowe zagr.			Alarm fałszywy			Razem		
	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2012	rok 2013	rok 2014
Dobromierz	37	27	30	39	38	23	4	0	0	80	65	53
Jaworzyna Śl.	98	48	66	49	81	48	4	3	5	151	132	119
Marcinowie	69	46	74	50	105	46	2	0	2	121	151	122
Strzegom	216	120	168	142	186	125	14	10	15	372	316	308
m. Świdnica	329	252	214	260	296	278	36	40	54	625	588	546
g. Świdnica	106	70	107	96	158	77	9	8	5	211	236	189
Świebodzice	177	113	122	141	152	118	20	17	13	338	282	253
Żarów	76	52	64	48	74	45	3	3	1	127	129	110

Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2014 roku kształtował się następująco:

- PSP samodzielnie – **737** zdarzeń co stanowi 43% udziału,
- OSP samodzielnie – **384** zdarzeń co stanowi 23% udziału,
- PSP z OSP wspólnie – **579** zdarzeń co stanowi 34% udziału.



Jednostki włączone do KSRG w wielu przypadkach zadania ratownicze wykonują samodzielnie. Taka sytuacja występuje szczególnie w gminach znacznie oddalonych od siedziby JRG PSP (Jaworzyna Śl., Marcinowice, Strzegom). Większość tych zdarzeń to zdarzenia nie stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia. Są to zdarzenia o charakterze małym, lokalnym niewymagających użycia dużych sił i środków najczęściej jest to: pompowanie wody z piwnic, gaszenie małych pożarów pozostałości roślinnych, usuwanie powalonych drzew, itp. W gminach Miasto Świdnica, Świebodzice, Świdnica gdzie są siedziby JRG PSP lub dojazd JRG jest możliwie szybki, udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej jest znacznie wyższy.

Wysiętek jednostek OSP z KSRG obrazuje poniższa tabela

Jednostka	Pożary			Miejscowe Zagrożenia			Alarmy Falszywe			Razem		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Dobromierz	32	25	28	41	41	27	3	1	0	76	67	55
Jaworzyna Śl.	77	38	45	36	45	34	2	2	5	115	85	84
Nowice	22	7	18	10	15	9	2	0	1	34	22	28
Zebrzydów	44	30	46	13	34	20	1	0	0	58	64	66
Marcinowice	38	28	24	35	42	28	0	0	1	73	70	53
Strzegom	135	71	108	86	98	80	8	4	7	229	173	195
Rogoźnica	23	16	22	10	8	9	2	1	3	35	25	34
Stanowice	47	23	43	32	34	19	4	4	2	83	61	64
Goczałków	32	16	31	9	13	9	0	0	0	41	29	40
Burkatów	46	28	37	35	41	19	1	1	2	82	70	58
Witoszów	45	37	40	29	42	26	6	1	0	80	80	66
Lutomia	11	12	22	5	17	9	1	3	0	17	32	31
Żarów	65	45	59	40	41	36	2	3	1	107	89	96
Imbramowice	17	7	6	4	4	5	0	0	0	21	11	11
Pożarzysko	20	7	12	6	8	3	0	0	0	26	15	15
Wierzbna	-	-	5	-	-	2	-	-	0	-	-	7
RAZEM	654	390	546	391	483	335	32	20	22	1077	893	903

Obowiązujące procedury dysponowania sił i środków, wprowadzone od 2010 roku i ich zmiany w 2013 roku spowodowały wzrost ilości zadysponowanych sił i środków na miejsce akcji, co skutkowało podniesieniem bezpieczeństwa pracy ratowników. W analizowanym okresie potencjał jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu świdnickiego stanowi wystarczające zaplecze do prawidłowej realizacji działań ratowniczo-gaśniczych.

Statystyka wyjazdów do zdarzeń Ochotniczych Straży Pożarnych w 2014 roku

Lp.	Miejscowość	Rodzaj działań			Ogółem
	/siedziba jednostki/	Požary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Suma wyjazdów
1.	Dobromierz	28	27	0	55
2.	Roztoka	16	4	0	20
3.	Klęczyna	0	1	0	1
4.	Gniewków	7	0	0	7
5.	Jaworzyna Śl.	45	34	5	84
6.	Nowice	18	9	1	28
7.	Pastuchów	4	2	0	6
8.	Piotrowice	3	0	0	3
9.	Bolesławice	2	1	0	3
10.	Pasieczna	3	0	0	3
11.	Marcinowice	24	28	1	53
12.	Zebrzydów	46	20	0	66
13.	Strzelce	0	1	0	1
14.	Tworzyjanów	14	11	1	26
15.	Mysiaków	0	0	0	0
16.	Wirki	0	0	0	0
17.	Śmiałowice	0	0	0	0
18.	Strzegom	108	80	7	195
19.	Rogoźnica	22	9	3	34
20.	Goczałków	31	9	0	40
21.	Stanowice	43	19	2	64
22.	Jaroszów	14	13	5	32
23.	Olszany	7	2	0	9
24.	Żelazów	10	14	1	25
25.	Kostrza	0	0	0	0
26.	Tomkowice	12	9	1	22
27.	Granica	2	1	0	3
28.	Burkatów	37	19	2	58
29.	Lutomia	22	9	0	31
30.	Witoszów	40	26	0	66
31.	Mokrzeszów	10	4	0	14
32.	Bystrzyca G.	0	0	0	0
33.	Panków	1	0	0	1
34.	Gogołów	5	0	0	5
35.	Grodziszczce	9	1	1	11
36.	Świdnica Miasto	51	53	7	111
37.	Żarów	59	36	1	96
38.	Imbramowice	6	5	0	11
39.	Pożarzysko	12	3	0	15
40.	Wierzbna	5	2	0	7
41.	Buków	0	1	0	1
42.	Mrowiny	8	2	0	10
43.	Kalno	0	0	0	0
RAZEM		724	455	38	1217

Kolor czerwony – OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

W tabeli nie są ujęte 3 jednostki ZOSP (Zakładowe Ochotnicze Straże Pożarnej)

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy:

Gaszenie pożarów. Omówienie:

- Z analizy czasu dojazdu do zdarzeń jednostek KSRG w porze dziennej wynika, że na terenie całego obszaru powiatu świdnickiego jednostki powinny dotrzeć do miejsca zdarzenia w czasie 8 minut. Wyjątek stanowią: okolice wsi Tworzyjanów. W tym rejonie jednostki ochrony przeciwpożarowej powinny dotrzeć do miejsca zdarzenia w czasie do 20 min. Odnosząc powyższe do gęstości zaludnienia dojazdem do 8 minut objęte jest ok. 99,98 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu.
- Analizując potrzeby sprzętowe i ludzkie określone w procedurze dysponowania sił i środków do pożaru, opracowanej na podstawie „Ramowych Wytycznych Komendanta Głównego PSP do opracowania zasad dysponowania sił i środków KSRG oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu, po zadysponowaniu zasobów ratowniczych”, można postawić tezę, że potencjał ratowniczy w zakresie sprzętowym jest wystarczający do zapewnienia prowadzenia skutecznych działań. Biorąc pod uwagę przygotowanie poszczególnych gmin powiatu świdnickiego, tylko miasto Świebodzice nie dysponuje własnym potencjałem ratowniczym.
- Analizując normatywne czasookresy eksploatacji sprzętu będącego w dyspozycji KP PSP w Świdnicy - najpilniejsze zadania, to wymiana samochodów GBA z JRG Świdnica oraz GBA z JRG Świebodzice i GCBM18/8 JELCZ (cysterna).
- Jednostki OSP spoza ksrg na terenie powiatu świdnickiego, w przeważającej liczbie, wyposażone są w pojazdy o ponad dwudziestoletnim okresie eksploatacji. Stan techniczny tych pojazdów na chwilę obecną umożliwia ich pełne wykorzystanie w czasie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Jednak należy wziąć pod uwagę ich dużą awaryjność. Dlatego należy opracować strategię, w poszczególnych gminach, obejmującą określenie niezbędnego sprzętu dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz sposób odnawiania zasobów ratowniczych.
- Należy zaplanować do włączenia w struktury KSRG jednostkę OSP Tworzyjanów oraz OSP Roztoka.

Ratownictwo techniczne. Omówienie:

- Zadania z zakresu działań ratownictwa technicznego wymagają wyposażenia jednostek KSRG w profesjonalny, specjalistyczny sprzęt. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze KP PSP w Świdnicy i Świebodzicach wyposażone są w ciężkie, najnowszej generacji, zestawy sprzętu hydraulicznego (system CORE) oraz urządzenia typu „AIR GUN” (przenośne narzędzie pneumatyczne, przeznaczone do wycinania przejścia – umożliwia przebijanie, cięcie i rozbijanie oraz podawanie środka gaśniczego). Poziom wyposażenia jednostek OSP powiatu świdnickiego jest dobry. Wszystkie 16 jednostek KSRG i 5 spoza systemu posiada zestawy sprzętu hydraulicznego ratownictwa techniczno - drogowego). Dziesięć zestawów to sprzęt ciężki nowej generacji (OSP Strzegom, Stanowice, Rogoźnica, Witoszów, Marcinowice, Dobromierz, Lutomia, Żarów, Jaworzyna Śl. Nowice), pozostałe to sprzęt o stosunkowo długim okresie eksploatacji, którego rozwiązania konstrukcyjne, szczególnie w odniesieniu do nowej technologii budowy pojazdów, mogą okazać się niewystarczające do prowadzenia skutecznych działań.
- Obecnie dojazd jednostek KSRG wyposażonych w sprzęt ratownictwa technicznego zapewniony jest w czasie 8 min. na terenie całego obszaru powiatu świdnickiego, wyjątek okolice wsi Tworzyjanów, gdzie zapewniony jest czas dojazdu do 20 min.

- Dla zapewnienia 100% pokrycia czasem dojazdu do 8 minut należy włączyć do KSRG i doposażyć w sprzęt ratownictwa technicznego jednostkę OSP Tworzyjanów.

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne. Omówienie:

- Tylko JRG Świdnica i JRG Świebodzice posiadają na wyposażeniu sprzęt określony w Zasadach Organizacji Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w KSRG jako „minimum” do realizacji zadań ratownictwa chemiczno – ekologicznego w stopniu podstawowym. Dokonując analizy wyposażenia sprzętowego JRG Świdnica można stwierdzić, że mogłaby ona realizować podstawowe zadania z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego określone w stopniu specjalistycznym, a przypisane do realizacji przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno - Ekologiczną.
- W zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego w czasie ośmiu minut zapewniona jest ochrona na obszarze ok. 8 km wokół miasta Świdnica i Świebodzice. Czasem dojazdu do 20 minut objęty jest obszar 4/5 powiatu. Czasem do 25 minut objęta jest pozostała część powiatu, w tym gmina Dobromierz, gmina Strzegom oraz północno – wschodnia część gminy Żarów.

Ratownictwo wodne. Omówienie:

- Tylko JRG Świdnica i JRG Świebodzice oraz OSP Dobromierz posiadają na wyposażeniu sprzęt określony w Zasadach Organizacji Ratownictwa Wodnego w KSRG jako „minimum” do realizacji zadań ratownictwa wodnego w stopniu podstawowym. Jednostki OSP Świdnica, Jaworzyna Śl., Żarów, Dobromierz posiadają na wyposażeniu łódzie, OSP Burkatów (ponton). Ponadto OSP Burkatów posiada 4, a JRG Świdnica 5 przeszkolonych ratowników oraz podstawowy sprzęt do ratownictwa na wodach szybko płynących.
- W zakresie ratownictwa wodnego czasem dojazdu 8 minut zabezpieczone są akwenty w odległości ok. 8 km wokół miejscowości Świdnica, Świebodzice, Dobromierz. Czasem dojazdu do 20 minut objęty jest obszar 5/6 powiatu. Czasem do 25 minut objęta jest pozostała część powiatu, w tym gmina Strzegom oraz północno – wschodnia część gminy Żarów.

Ratownictwo wysokościowe. Omówienie:

- W JRG Świdnica powołana jest Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego, składająca się z 29 ratowników (w tym dowódca), spełniająca warunki gotowości A, B. Wyszkolenie grupy to 15 starszych ratowników wysokościowych, 3 ratowników wysokościowych oraz 11 młodszych ratowników wysokościowych.
- W zakresie ratownictwa wysokościowego stopnia podstawowego zadania realizują: JRG Świdnica i JRG Świebodzice oraz OSP Burkatów, Marcinowice, Dobromierz, Żarów, Jaworzyna Śl., Nowice, Strzegom, Stanowice, Goczałków, Rogoźnica.
- Z analizy czasu dojazdu do zdarzeń jednostek ochrony przeciwpożarowej wynika, że na terenie całego obszaru powiatu świdnickiego jednostki powinny dotrzeć do miejsca zdarzenia w zakresie ratownictwa wysokościowego w czasie 8 minut. Wyjątek stanowią: okolice wsi Tworzyjanów. W tym rejonie jednostki ochrony przeciwpożarowej powinny dotrzeć do miejsca zdarzenia w czasie do 20 min.
- Dla zapewnienia 100% pokrycia czasem dojazdu do 8 minut należy włączyć do KSRG i doposażyć w sprzęt ratownictwa wysokościowego jednostkę OSP Tworzyjanów.

Ratownictwo w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych. Omówienie:

- Obecnie dojazd jednostek KSRG wyposażonych w sprzęt i mogących realizować ratownictwo w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych stopnia podstawowego zapewniony jest w czasie 8 min. na terenie całego obszaru powiatu świdnickiego, wyjątek okolice wsi Tworzyjanów, gdzie zapewniony jest czas dojazdu do 20 min.
- Dla zapewnienia 100% pokrycia czasem dojazdu do 8 minut należy włączyć do KSRG i doposażyć w sprzęt ratownictwa technicznego jednostkę OSP Tworzyjanów.

Ratownictwo medyczne w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp). Omówienie:

- Podstawę sił i środków w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowią dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Świdnicy i Świebodzicach. Jednostki te mają przeszkolony cały stan osobowy w zakresie kpp zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006191.1410). Na wyposażeniu JRG Świdnica jest 5 zestawów ratownictwa medycznego PSP R1 i zestaw PSP R0. Na wyposażeniu JRG Świebodzice jest 3 zestawy ratownictwa medycznego PSP R1 i Zestaw PSP R0. Czas dojazdu zastępów do 8 minut obejmuje miasto Świdnica, miasto Świebodzice oraz okolice do 4km od granic wymienionych miejscowości. Pozostałą część powiatu wymienione jednostki pokrywają czasem dojazdu do 25 min.
- Uzupelnienie w zakresie realizacji kwalifikowanej pierwszej pomocy stanowią jednostki OSP włączone do KSRG powiatu świdnickiego. Na wyposażeniu tych jednostek znajduje się po jednym zestawie PSP R1. Wyszkolenie w zakresie kpp w 13 jednostkach umożliwia udział w działaniach co najmniej dwóch ratowników. Jednostki niespełniające tego kryterium to: OSP Goczałków (jeden przeszkolony) oraz OSP Jaworzyna (brak przeszkolonych). Czas dojazdu zastępów do 8 minut obejmuje miejscowości, w których zlokalizowane są siedziby jednostek OSP KSRG oraz okolice do 4km od ich granic (bez uwzględnienia czasu alarmowania). Pozostałą część powiatu wymienione jednostki pokrywają czasem dojazdu do 20 min.

Dotacje dla Jednostek OSP wchodzących w skład KSRG.

Jednostka OSP w KSRG	Rok 2010		Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Razem
	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	
Dobromierz	7 200	-	4 718	10 382	-	29 062	9 150	-	9 785	-	70 297
Jaworzyna Śl.	3 750	5 950	-	8 550	-	7 982	35 800	-	14 580	5 000	81 612
Nowice	2 150	-	9 050	-	-	5 862	-	6 750	7 345	35 000	66 157
Zebrzydów	3 800	-	6 583	4 667	3 130	4 212	158 550	-	9 060	-	190 002
Marcinowice	5 500	6 550	10 000	157 600	8 422	-	-	8 950	10 375	-	207 397
Strzegom	13 400	-	13 250	-	-	104 902	-	16 550	13 675	-	161 777
Rogoźnica	4 000	-	7 400	6 550	6 022	-	-	6 850	-	158 125	188 947
Stanowice	6 900	-	-	37 150	-	11 562	9 200	-	9 880	-	74 692
Goczałków	3 250	-	5 750	-	-	6 182	-	7 100	8 260	-	30 542
Burkatów	7 050	-	11 098	-	7 542	-	-	9 400	14 000	-	49 090
Witoszów	6 000	-	8 016	8 784	-	124 902	4 000	8 650	10 645	-	170 997
Lutomia	5 150	-	1 920	6 480	5 942	-	25 000	6 050	1 800	6 820	59 162
Zarów	4 850	-	9 894	11 556	8 062	-	25 000	11 100	12 230	-	82 692
Imbramowice	1 100	-	7 532	10 368	5 742	-	-	6 150	5 650	-	36 542
Pożarzysto	1 800	-	5 250	-	5 222	-	8 000	5 450	5 830	-	31 552
Razem	75 900	12 500	100 461	262 087	50 084	294 666	274 700	93 000	133 115	204 945	1 501 458

Szkolenie i doskonalenie zawodowe.

W dniu 30 czerwca 2014 roku, o godz. 10⁰⁰ odbyły się ćwiczenia zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy nr 16/2014 z dnia 16 maja 2014r - w sprawie: ćwiczeń – szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego na akwenu w Dobromierzu.

Ćwiczenia pod kryptonimem „WODA 2014” odbyły się na terenie akwenu w Dobromierzu. W ćwiczeniach wzięło udział 12 jednostek KSRG, w tym SLRWys z JRG Świdnica, SGR-N JRG Legnica, 4 jednostki spoza systemu, jednostka WOPR Wałbrzych, przedstawiciela RGZW Wrocław, członkowie GZZK Dobromierz.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie sprawności Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego stopnia podstawowego z zachowaniem zasad BHP. Sprawdzenie skuteczności alarmowania, wyposażenia i działania wytypowanych do ćwiczeń jednostek OSP z powiatu świdnickiego. Doskonalenie zasad współpracy z SGRW Legnica, grupą WOPR Wałbrzych i RWR w Świdnicy. Wypracowanie zasad współpracy z GZZK w Dobromierzu. Sprawdzenie dróg dojazdowych do obiektu i możliwości rozstawienia i manewrowania sprzętem ratowniczym. Sprawdzenie założeń Planu Ratowniczego Powiatu Świdnickiego i Analizy Operacyjnego Zabezpieczenia Powiatu.

Ćwiczenia na obiektach przeprowadzone przez Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP

Ćwiczenia na obiektach przeprowadzone w 2014 roku przez JRG Świdnica i JRG Świebodzice odbywały się według zatwierdzonych harmonogramów rocznych. Przeprowadzono:

- w JRG Świdnica - 6 ćwiczeń na obiektach,
- w JRG Świebodzice - 6 ćwiczeń na obiektach.

Ćwiczenia odbywały się na obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach produkcyjnych. Założone cele ćwiczeń na obiektach to doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków, doskonalenie technik ratowniczych strażaków, doskonalenie współdziałania JRG i OSP, nawiązanie współpracy ze służbami współdziałającymi oraz przedstawicielami poszczególnych zakładów, firm, instytucji mających na celu wypracowanie wspólnych procedur działania oraz zapoznanie się strażaków z charakterystyką występujących zagrożeń oraz operacyjnym zabezpieczeniem wytypowanych do ćwiczeń obiektów.

Ćwiczenia na obiektach przeprowadzone przez JRG Świdnica:

Lp.	Miesiąc	Miejsce przeprowadzenia ćwiczeń
1.	Luty	Hotel CZERWONY BARON w Świdnicy
2.	Kwiecień	Fabryka Kuchenek Electrolux Poland O/ Świdnicy
3.	Maj	Przedszkole Miejskie Nr 6 w Świdnicy ul. Komunardów 2
4.	Lipiec	Zbiornik wodny Witoszówka ul. Polna droga
5.	Grudzień	Areszt Śledczy w Świdnicy ul. Trybunalska 16.
6.	Grudzień	Fabryka tkanin IMP Comfort w Świdnicy ul. Inżynierska 15

Ćwiczenia na obiektach przeprowadzone przez JRG Świebodzice:

Lp.	Miesiąc	Miejsce przeprowadzenia ćwiczeń
1.	Luty	Zbiornik Wodny na terenie posesji Hotelu Księżyc w Świebodzicach
2.	Marzec	Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie 13, gm. Dobromierz
3.	Kwiecień	WZZ Herbapol S.A. w Stanowicach ul Strzegomska 17 a
4.	Wrzesień	Zbiornik Wodny przy ul. Przemysłowej w Świebodzicach.
5.	Październik	Schneider Electric Energy Poland Sp. z o. o. w Świebodzicach
6.	Listopad	SEGEPO-REFA Sp. z o.o. ul. Strefowa 2 w Świebodzicach

W 2014r. przeprowadzono dla strażaków jednostek OSP 6 kursów.

- jeden kurs „Szkolenie podstawowe strażaków OSP część I” – kurs ukończyło 37 druhów
- dwa kursy „Szkolenie strażaków ratowników OSP część II” – kurs ukończyło 67 druhów
- jeden kurs „Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP” – kurs ukończyło 30 druhów
- jeden kurs „Szkolenie dowódców OSP” – kurs ukończyło 31 druhów
- jeden kurs „Ratownictwo na wodach” – kurs ukończyło 30 druhów


Łącznie wszystkie kursy ukończyło 195 druhów z jednostek powiatu świdnickiego z kserg i spoza systemu. Kursy zorganizowano i przeprowadzono przy zaangażowaniu wykładowców składających się z oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Świdnicy oraz w remizach OSP.

III. Działalność kontrolno – rozpoznawcza

W okresie 2014 r. Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy realizowała zadania kontrolno-rozpoznawcze przyjęte w kierunkach działania na rok 2014 – przeprowadzając 269 kontroli obejmując nimi ogółem 380 obiektów, w tym :

- 208 obiektów użyteczności publicznej – 54,73 [%],
- 92 obiektów produkcyjnych i magazynowych – 24,20 [%],
- 14 budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 3,68 [%],
- 45 obiektów zamieszkania zbiorowego – 11,84 [%],
- 6 obiektów zaliczonych do grupy „Lasy” – 1,58 [%] ,
- 0 gospodarstw rolnych – 0,00 [%],
- 15 obiektów zabytkowych – 3,95 [%],
- 15 obiekt zaliczony do zakładów zwiększonego ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – 3,95 [%].


Ilość przeprowadzonych kontroli w 2014 w porównaniu do roku 2013.



Rys.1. Wykres ilości kontroli oraz ilości skontrolowanych obiektów w latach 2013 i 2014.

Ilość przeprowadzonych kontroli w roku 2014 w stosunku do roku ubiegłego uległa niewielkiemu zmniejszeniu o 9 kontroli tj. 3,34 [%], natomiast ilość skontrolowanych obiektów uległa zwiększeniu o 64 obiektów tj. 16,84 [%].

Rodzaj i liczba skontrolowanych obiektów w latach 2013, 2014.



Rys.2. Wykres skontrolowanych obiektów w roku 2013 i 2014.

W roku 2014 najwięcej skontrolowanych obiektów stanowią obiekty użyteczności publicznej, które stanowią 54,73 [%] ogółu. W porównaniu z rokiem ubiegłym skontrolowano w tej grupie o 34 więcej obiektów. Obiekty produkcyjno – magazynowe wraz z zakładami zwiększonego ryzyka stanowią 24,20 [%] ogółu skontrolowanych obiektów. Najmniejszą ilość stanowią lasy – 1,58 [%].

W czasie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem 264 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, które dotyczyły między innymi:


- stanu technicznego instalacji użytkowych – 49 usterek,
- stanu dróg ewakuacyjnych – 20 usterek,
- Instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych – 7 usterek,
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 11 usterek,
- podręcznego sprzętu gaśniczego - 8 usterek,
- w zakresie wydzielenia klatki schodowej – 7 usterek,
- warunków ewakuacji mogących spowodować zagrożenie życia ludzi – 15 usterek.
- pozostałe – 147 usterek.

Postępowanie pokontrolne.


Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolno – rozpoznawczych Komenda wszczęła 421 postępowań nakazowo-egzekucyjne mające na celu usunięcia przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów stwierdzonych nieprawidłowości, w tym:

1. Decyzje administracyjne dotyczące usunięcia uchybień – 82 co stanowi 19,48 [%],
2. Wnioski skierowane do prokuratury – 16 co stanowi 3,80 [%],

3. Postępowania egzekucyjne – 0,
4. Mandaty karne - 0 ,
5. Wystąpienia do innych organów – 323 co stanowi 76,72 [%].



Rys.3. Postępowania pokontrolne w roku 2014.



Rys.4. Postępowania pokontrolne na przestrzeni roku 2013 i 2014.

Porównując działania kontrolno - rozpoznawcze i nakazowo - egzekucyjne prowadzone w roku 2014 do okresu sprawozdawczego 2013 roku należy stwierdzić, że ilość przeprowadzonych kontroli została nieznacznie zmniejszona w stosunku do roku poprzedniego natomiast ilość skontrolowanych obiektów uległa znacznemu zwiększeniu. Ilość wydanych decyzji administracyjnych jak i postępowań egzekucyjnych jest większa jak w roku 2013 oraz ilość wystąpień do innych organów uległa znacznemu zwiększeniu.

W zakresie rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych, ekologicznych kontrolami objęto: 15 obiektów w zakładzie stwarzającym zagrożenie dla ludzi i środowiska - zaliczonym do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 6 obiektów na stacjach paliw płynnych, 92 obiekty produkcyjno – magazynowe.

W 2014 roku kontynuowano kontakty służbowe z organizatorami szczególnej ochrony obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa – przeprowadzono 2 kontrole.

Realizując zadania kontrolno - rozpoznawcze Komenda Powiatowa PSP przygotowała 20 opinii dot. bezpieczeństwa pożarowego dla organizatorów imprez o charakterze masowym. Przedstawiciele sekcji kontrolno – rozpoznawczej wspólnie z przedstawicielami Policji każdorazowo dokonywali lustracji obiektów i terenów na których planowano organizację i przeprowadzenie imprez o charakterze masowym. W ramach działalności związanej z popularyzacją zagadnień ochrony przeciwpożarowej i edukowaniem społeczeństwa w zakresie ochrony ludności i bezpieczeństwa pożarowego - przeprowadzono szereg spotkań edukacyjnych, między innymi: zrealizowano 34 spotkania w placówkach szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i podczas wycieczki letniej dzieci i młodzieży. Uczestników ww. spotkań zapoznano z następującą tematyką dot.: zachowania bezpieczeństwa nad wodami oraz podczas kąpiei na zbiornikach wodnych, bezpieczeństwa podczas suszy i upałów, przebywania w lesie, silnych wiatrów, huraganów, zasady postępowania świadków wypadku drogowego, zasady alarmowania służb ratowniczych. Ponadto przedstawiciele Sekcji kontrolno – rozpoznawczej i Wydziału operacyjno – szkoleniowego uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjno – aplikacyjnych organizowanych w 2014 r. W trakcie omawianych czynności przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji jak również rozpoznawano możliwości i warunki prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonariusze sekcji kontrolno – rozpoznawczej uczestniczyli w charakterze wykładowców na zorganizowanym szkoleniu szeregowców OSP z terenu powiatu świdnickiego. Czynnie uczestniczono w pracach wdrożeniowych Systemu Wspomagania Decyzji (–SWD). Materiały informacyjne pozyskane w trakcie prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych na bieżąco zamieszczono w informatycznych bazach danych „SWD”. Dokonano aktualizacji dokumentacji pn. „Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru lasu”. Czynnie uczestniczono w konsultacjach założeń do ćwiczeń „Woda 2014” organizowanych przy udziale grupy specjalistycznej z Legnicy. Przygotowano informację dot. prowadzonych działań kontrolno rozpoznawczych w 2014r. w zakresie realizacji przygotowań obronnych na terenie powiatu świdnickiego. Zapoznano się z planem pracy w zakresie realizacji spraw obronnych na 2014 r. Wykonano aktualizację Katalogu zagrożeń powiatu świdnickiego: w miesiącu styczniu wg stanu na dzień 31.12.2013 r. i w miesiącu lipcu wg stanu na dzień 30.06.2014 r.. Ww. okresach przeprowadzono aktualizację analizy zagrożenia powodziowego z określeniem prognoz jego rozwoju dla powiatu świdnickiego. Na bieżąco monitorowano gotowości służb do współdziałania w zakresie niesienia pomocy zagrożonym na wypadek: wystąpienia gwałtownego ataku zimy, podczas suszy i upałów jak również wystąpienia silnych wiatrów, huraganów. W zakresie rozpoznawania zagrożeń technicznych, chemicznych, ekologicznych kontrolami objęto: 15 obiektów w zakładzie stwarzającym zagrożenie dla ludzi i środowiska - zaliczonym do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przygotowano informację dot. innych zakładów stwarzających zagrożenie poza swoim terenem.

Podsumowanie. Czynności kontrolno - rozpoznawcze prowadzone w 2014 roku skoncentrowane były w szczególności na badaniu stopnia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej i produkcyjno – magazynowych oraz wycieczki kolonijnej dzieci i młodzieży. Głównym celem było ograniczenie możliwości powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, minimalizacja zagrożenia dla zdrowia ludzi i strat materialnych. Ilość skontrolowanych obiektów w 2014 roku wzrosła w stosunku do lat poprzednich. Największą ilość usterek i uchybień rejestruje się w obszarze instalacji użytkowych, zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi oraz usterek podręcznego sprzętu

gaśniczego (włączając również nieprawidłowy dobór środków gaśniczych). Największą liczbę usterek stanowią inne, niesklasyfikowane wg przyjętego wzoru statystyki. W 2014 r. objęto szczegółowym nadzorem obiekty wypoczynku kolonijnego dzieci i młodzieży, w związku z powyższym zwiększyła się też ilość przeprowadzonych kontroli oraz opinii wydanych w tym temacie.

W trakcie docelowych kontroli kontrolowano obiekty w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, jak też przeprowadzono rozmowy tematyczne z zakresu bezpieczeństwa wypoczynku. Należy zwrócić uwagę, że charakterystycznie zwiększyła się ilość wystąpień do innych organów średnio o 100 [%]. W większości przypadków dotyczą one uchybień w budynkach mieszkalnych. Największa część spraw została przekazana do załatwienia wg kompetencji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Policji, Prokuratury oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W roku 2014 r. przeprowadzono ustalenia z inwestorem w sprawie rozbudowy stacji elektroenergetycznej w Świebodzicach, które zakończono odbiorem. Obiekt zaliczany jest do ważnych dla obronności kraju. W związku z zaistniałymi pożarami lasów w okresie roku 2012 i 2013 podjęto czynności kontrolno – rozpoznawcze obszarów leśnych. W związku z uchybieniami nałożono 6 decyzji administracyjnych. Sekcja kontrolno – rozpoznawcza brała czynny udział w eliminacjach miejsko – gminnych jak też powiatowych konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” jako sposób propagowania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu świdnickiego.

Wnioski

1. Przyjęte kierunki działania na 2015 r., to kontynuowanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem:
 - Zakładów zaliczonych do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 - Obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa,
 - Obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
 - Nielegalnych kąpielisk,
 - Obiektów przeznaczonych na letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży,
 - Obiektów i terenów gdzie organizowane są imprezy masowe,
 - Obiektów produkcyjno-magazynowych.
2. Prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych związanych z wstępnym ustalaniem nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia.
3. Należy kontynuować współpracę z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz innymi organami w celu eliminowania uchybień, usterek i zagrożeń pożarowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
4. Należy przyłożyć większą uwagę do działań profilaktycznych związanych z informowaniem ludności o zagrożeniach pożarowych w formie pogadań tematycznych, spotkań na terenie jednostki, organizowaniem konkursów itp.
5. Należy na bieżąco realizować działania zmierzające do zapewnienia wymaganego wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacji alarmu pożarowego wraz z ich prawidłowym podłączeniem do Alarmowego Centrum Odbiorczego właściwej terenowo jednostki PSP.

IV. Działalność w zakresie spraw kwatermistrzowsko – technicznych

Zakup sprzętu i wyposażenia:

Na zakup sprzętu i wyposażenia wydano ogółem **155235,21 zł**

Ważniejsze zakupy:

- paliwo – 102406,36 zł
- energia, gaz, woda – 157430,39 zł
- naprawy bieżące, części, przeglądy techniczne - 76833,22 zł
- zakupy umundurowania służbowego i specjalnego - 134653,17 zł.
- ubrania do ratownictwa na wodach za kwotę - 3276 zł
- wyposażenie sali wykładowej w JRG Świdnica na potrzeby szkoleń własnych i druhów OSP, (projektor multimedialny oraz krzesła z pulpitemi) - 7000 zł.
- meble oraz wyposażenie dla JRG Świdnica – 14261,04 zł.
- Doposażenie zaplecza ODO w JRG Świdnica – 3038 zł.

Dane dotyczące konserwacji i remontów pomieszczeń i budynków:

Poniesione wydatki ogółem na remonty i konserwację **113754,88 zł.** w tym:

- adaptacja pomieszczeń na potrzeby obsługi sprzętu ODO - 2153,40 zł.
- remont pomieszczeń JRG Świdnica - 62986,01 zł.
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w JRG Świebodzice – 40792,67 zł.
- remont posadzki wjazdów do garaży JRG Świebodzice - 7822,80 zł.

Należność z tytułu równoważnika pieniężnego za nie wydane przedmioty umundurowania:
182636 zł.

Ustawowe świadczenia pracownicze wypłacane w pełnej przysługującej wysokości oraz w wymaganych ustawowych terminach - wydatkowana kwota to 284 289 zł.

W 2014 roku wykonano remont pomieszczeń w budynku C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Wyremontowano pomieszczenia sali wykładowej, świetlicy oraz część korytarza w JRG Świdnica. Wykonano dalszy etap remontu pomieszczeń aparatu ODO w JRG Świdnica. Zakupiono nowe meble oraz wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń.

Pilnego remontu wymaga mur ogrodzeniowy wokół posesji KP PSP w Świdnicy oraz elewacja budynki A i B. We współpracy ze Starostwem Powiatowym w czerwcu 2013 r. Komenda Powiatowa PSP w Świdnicy złożyła wniosek do NFOŚiGW w Warszawie w ramach tzw. Programu Zielonych Inwestycji dotyczący termomodernizacji budynków KP PSP w Świdnicy. W miesiącu wrześniu 2013 roku złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umieszczając projekt docieplenia budynków Naszej Komendy na rezerwowej liście realizacji przedsięwzięć na rok 2014 - 2015.

Państwowa Straż Pożarna realizuje zadania określone dla krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego i ochrony ludności w oparciu o pojazdy gaśnicze, ratownicze, specjalne, rozpoznawcze i pomocnicze. Liczbę pojazdów eksploatowanych w naszej komendzie przedstawiono poniżej. Pojazdy te w znacznym stopniu pokrywają rzeczywiste zapotrzebowanie wynikające z normatywu wyposażenia ustalonego w rozporządzeniu resortowym.

WYKAZ SPRZETU TRANSPORTOWEGO BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU KP PSP

Samochody gaśnicze - 4 szt.

- **GCBA 5/40 MAN** (samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem na wodę 5 tysięcy litrów) rok produkcji 2012 (2 lata) – norma eksploatacyjna 15 lat
- **GBA 2/24 MAN** (samochód średni gaśniczy ze zbiornikiem na wodę 2 tysiące litrów) rok produkcji 2000 (14 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat
- **GBA 2,5/24 RENAULT** (samochód średni gaśniczy ze zbiornikiem na wodę 2,5 tysiąca litrów) rok produkcji 2002 (12 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat
- **GCBA 8/50 MERCEDES** (ciężki gaśniczy ze zbiornikiem na wodę 8 tysięcy litrów) rok produkcji 2006 (8 lat) – norma eksploatacyjna 15 lat

Samochody specjalne (drabiny i podnośniki) – 2 szt.

- **SD-28 IVECO MAGIRUS** (drabina mechaniczna o wysięgu 28 metrów) rok produkcji 2002 (12 lat) – norma eksploatacyjna 20 lat
- **SHD - 23 MAN** (podnośnik koszowy o wysięgu 23 metrów) rok produkcji 2008 (6 lat) – norma eksploatacyjna 20 lat

Samochody ratownicze – 5 szt.

- **SLRchem IVECO 35** (samochód lekki ratownictwa chemiczno – ekologicznego) rok produkcji 1993 (21 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat
- **SRwys Ford Transit** (samochód lekki ratownictwa wysokościowego z napędem terenowym) - rok produkcji 2013 (1 rok) – norma eksploatacyjna 15 lat
- **SCBM 18/8 JELCZ** (samochód cysterna do przewozu wody, pojemność 18 tysięcy litrów) - rok produkcji 1984 (30 lat) – norma eksploatacyjna 15 lat
- **GLBart 1/04 RENAULT** (samochód lekki ratownictwa drogowo – technicznego, zbiornik wody 1000 litrów) rok produkcji 2005 (9 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat.

Samochody pomocnicze (rozpoznawcze i kwatermistrzowskie) – 3 szt.

- **SLRR FORD Ranger szt. 2** (samochody lekkie rozpoznawczo-ratownicze) rok produkcji 2008 (6 lat) – norma eksploatacyjna 12 lat.
- **SLKw Ford Transit** (samochód kwatermistrzowski) rok produkcji 2011(3 lata) – norma eksploatacyjna 12 lat.

Samochody operacyjne – 3 szt.

- **SOp FORD Focus** rok produkcji 2005 (9 lat) – norma eksploatacyjna 10 lat
- **SOp FORD Fusion** rok produkcji 2010 (4 lata) – norma eksploatacyjna 10 lat.
- **SOp Renault Trafic** rok produkcji 2012 (2 lata) – norma eksploatacyjna 12 lat.

- **ŚREDNIA WIEKU WSZYSTKICH SAMOCHODÓW WYNOŚI – 8,4 lat**

W marcu 2014 roku przekazaliśmy 34 letni samochód MERCEDES LA 911 BMA dla jednostki OSP w powiecie górskim.


V. Środki finansowe

Łącznie budżet Komendy Powiatowej w 2014 roku wyniósł - 7 140 672 zł

Struktura wydatków w 2014 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie **5 769 986 zł**, co stanowi 80,8 % wydatków,
- świadczenia na rzecz funkcjonariuszy **284 289 zł**, co stanowi 4,0 % wydatków,
- wydatki bieżące **1 086 120 zł** – co stanowi 15,2 % wydatków

Struktura wydatków w 2014




- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 2. świadczenia wobec funkcjonariuszy
- 3. wydatki bieżące

Dla porównania w roku 2013 roku wielkości te wynosiły odpowiednio:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły łącznie **5 833 749,58 zł**, co stanowi 79,8 % wydatków,
- świadczenia na rzecz funkcjonariuszy **278 371,84 zł**, co stanowi 3,8 % wydatków,
- wydatki bieżące **977 538,28 zł** – co stanowi 13,4 % wydatków
- wydatki inwestycyjne **223 129 zł** – co stanowi 3,1 % wydatków :
 - ✓ zakup samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego 174 000 zł
 - ✓ zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ODO 49 129 zł

Struktura wydatków w 2013



- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 2. świadczenia wobec funkcjonariuszy
- 3. wydatki bieżące
- 4. wydatki inwestycyjne

VI. Struktura zatrudnienia i wykształcenia

Struktura zatrudnienia.

Ilość zatrudnionych	Funkcjonariusze	Wakaty	Pracownicy cywilni	Potrzeby etatowe
KP PSP Świdnica	97	0	4	3

Analiza wykształcenia strażaków.

- ◆ Poziom wykształcenia ogólnego
 - wyższe – 22
 - licencjat – 10
 - policealne – 15
 - średnie – 50
- ◆ Poziom kwalifikacji zawodowych
 - oficerowie – 14
 - aspiranci – 20
 - podoficerowie – 45
 - szeregowi – 18

Ilość strażaków podnoszących kwalifikacje ogólne i zawodowe w 2014 roku:

Jednostka organizacyjna	Kwalifikacje ogólne	Kwalifikacje zawodowe
KP PSP Świdnica	0	10

Ukończone kursy i szkolenia w 2014 roku:

- szkolenie uzupełniające strażaka jedn. ochr. ppoż. – 5
- ukończenie zaocznego studium aspirantów – 3
- kurs specjalistyczny konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych - 14
- napełniania zbiorników ciśnieniowych – 5

W roku 2015 planuje się przeszkolenie w zakresie:

- studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi – 1
- ukończenie zaocznego studium aspirantów – 2
- kurs kwalifikacyjny podoficerski – 5
- szkolenie z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego – 5
- szkolenie z obsługi drabiny mechanicznej - 2

Awanse:

- W korpusie oficerów - 6
- W korpusie aspirantów – 5
- W korpusie podoficerów – 18
- W korpusie szeregowych – 7

Awanse w stanowiskach otrzymało łącznie 13 strażaków (w tym 2 w związku z ukończeniem 3 letniego stażu w służbie przygotowawczej).

Odnaczenia:

Złoty Krzyż Zasługi – 1

- Złoty Medal za Długoletnią Służbę - 2
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 5
- Brazowy Medal za Długoletnią Służbę - 3

- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2
- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 5
- Brazowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 3

- Srebrna Odznaka Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej - 1
- Brazowa Odznaka Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej - 14

Dyplom Komendanta Głównego PSP – 1

Odejścia emerytalne:

W roku 2014 na zaopatrzenie emerytalne przeszło 2 funkcjonariuszy.

- Średnia wieku strażaków to 34,7 lat.
- Średnia służby w straży pożarnej to 10,8 lat.

VII. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wypadki	Liczba wypadków funkcjonariuszy PSP			Liczba wypadków pracowników cywilnych		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ogółem	5	0	7	0	0	0
Indywidualnych	5	0	7	0	0	0
Zbiorowych	0	0	0	0	0	0

Wypadki	Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy PSP			Liczba poszkodowanych pracowników cywilnych		
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Ogółem	5	0	7	0	0	0
Lekkich	5	0	7	0	0	0
Ciężkich	0	0	0	0	0	0
śmiertelnych	0	0	0	0	0	0

W roku 2014 odnotowano 7 wypadków, tj liczba wypadków uległa zwiększeniu w stosunku do roku 2012 gdzie odnotowano pięć wypadków. Do grupy wypadków indywidualnych, zaliczono siedem zdarzeń. Żaden strażak nie doznał ciężkich obrażeń ciała. W omawianym roku przyznano jedno świadczenie odszkodowawcze. Analizując wydarzenia powodujące wypadki można stwierdzić, że największą grupę stanowią potknięcia, poślizgnięcia, utrata równowagi. Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, które występowały podczas działań ratowniczych to: dymy pożarowe, skrajne temperatury, uciążliwe warunki atmosferyczne, pary różnych cieczy, gazy spalinowe, nadmierny hałas, drgania mechaniczne, wymuszona pozycja ciała, ciężki wysiłek fizyczny, okresowo statyczny lub dynamiczny, praca w mikroklimacie mokrym, praca na wysokości, praca w stresie, praca w izolacyjnych aparatach oddechowych materiał biologiczny potencjalnie zakaźny. W 2014 r. przeprowadzono dwa przeglądy warunków pracy w JRG Świdnica i JRG Świebodzice. Stwierdzone usterki i nieprawidłowości są na bieżąco w miarę możliwości finansowych usuwane. Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2014 r. nie przeprowadziła kontroli. Nie odsunięto żadnego pracownika od wykonywania prac. W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono Społecznych Przeglądów Warunków Pracy inicjowanych przez związki zawodowe. Na bieżąco prowadzone są przeglądy techniczne pojazdów.

Zmiany techniczne i technologiczne służące poprawie stanu bhp na stanowiskach pracy w jednostkach organizacyjnych PSP.

Wyposażenie techniczne budynków oceniane jest jako dobre. Warunki BHP w garażach, warsztatach, magazynach, pracowniach, pomieszczeniach socjalnych oraz na stanowiskach pracy są dobre. W 2014 roku dokonano adaptacji pomieszczeń w budynku JRG Świebodzice na warsztat naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz w budynku JRG Świdnica dokonano remontu pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku. Na bieżąco usuwane są czynniki, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (na podstawie protokołów PWP oraz protokołów z czynności kontrolno-rozpoznawczych). W warsztatach i magazynach umieszczone są instrukcje obsługi urządzeń, maszyn oraz BHP. Sukcesywnie w miarę napływu środków finansowych modernizowane są stanowiska pracy przy komputerze.

Kierownicy i Dowódcy jednostek wykazują się dużą dbałością o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, a także środków ochrony zbiorowej i stosują je zgodnie z przeznaczeniem. Stanowiska pracy organizują zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach szkolenia pożarniczego przekazywane są informacje dot. ryzyka zawodowego i występujących na danym terenie zagrożeń. Kadra szczególną uwagę skupia na bezpieczeństwie strażaków i pracowników. Wykonuje nakazy i decyzje wydawane przez organy nadzoru nad warunkami pracy. Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy pozyskuje środki na zakup nowego sprzętu pożarniczego oraz sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej strażaków.

PLAN ZAMIERZEŃ W ZAKRESIE STWARZANIA WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW BHP NA ROK 2015

Opis przedsięwzięć	Termin realizacji
Termomodernizacja Budynku „A” i „B” Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	2015 r.
Zakup samochodu lekkiego ratownictwa wysokościowego	2015 r.
Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego	2015 r.
Modernizacja stanowisk pracy przy komputerze	Na bieżąco.
Zakup uzbrojenia osobistego strażaków	Na bieżąco /zgodnie z normami/
Zakup odzieży ochronnej	Na bieżąco /zgodnie z normami/
Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń doskonalących strażaków z uwzględnieniem BHP	Na bieżąco – zgodnie z planem szkoleń

**Podstawowy sprzęt ratowniczy
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie powiatu świdnickiego.**

Jednostki ochrony przeciwpożarowej posiadają ogółem 86 pojazdów, w tym:

- 65 samochodów przewożące środki gaśnicze (pianę i wodę),
- 2 drabiny mechaniczne o wysięgu do 30 metrów,
- 2 podnośniki koszowe o wysięgu do 25 metrów,
- 12 samochodów operacyjno – rozpoznawczych,
- 3 samochody specjalistyczno – ratownicze,
- 2 samochody pomocniczo – kwatermistrzowskie.

Sprzęt do prowadzenia działań:

- 233 radiotelefonów,
- 130 aparaty ochrony dróg oddechowych + 73 sygnalizatory bezruchu,
- 75 pilarek do drewna,
- 21 pił do betonu i stali,
- 13 wentylatorów oddymiających,
- 31 zestawów do udzielania pomocy medycznej,
- 2 namioty do segregacji rannych,
- 4 łodzie,
- 1 ponton,
- 3 sanie lodowe,
- 72 drabiny przenośne,
- 189 pomp, w tym min.: 26 pomp pływających, 72 szlamowych,
- 29 zestawów oświetleniowych, w tym min.: 25 masztów oświetleniowych,
- 46 agregatów prądotwórczych o różnej mocy,
- 8 mierników gazowych,
- 2 radiometry,
- 3 urządzenia do wykrywania prądu elektrycznego,
- 3 kamery termowizyjne


Narzędzia do ratownictwa techniczno - drogowego:

- 17 rozpieraczy,
- 19 nożyc,
- 13 nożyco-rozpieraczy,
- 17 rozpieraczy kolumnowych,
- 37 pompy, w tym 4 ręczne,
- 14 poduszek wysokociśnieniowych,
- 4 poduszki niskociśnieniowe.

**W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej
w powiecie świdnickim**

interweniowały co:

5 godzin i 25 minut



- *wyjazdy do pożarów co 10 godzin i 36 minut*
- *ratownictwo co 11 godzin i 53 minuty*
- *falszywe alarmy co 92 godzin i 21 minut*



Średni czas trwania akcji to 1 godzina i 2 minuty

1. Zestawienie udziału samochodów i osób przy pożarach w 2014 roku

Jednostka	Ogółem pożarów	Ogółem		JRG PSP		OSP w KSRG		OSP inne	
		samochody	osoby	samochody	osoby	samochody	osoby	samochody	osoby
KP PSP Świdnica	845	1632	6640	892	2925	556	2831	184	884

2. Zestawienie udziału samochodów i osób przy miejscowych zagrożeniach w 2014 r.

Jednostka	Ogółem miejscowych zagrożeń	Ogółem		JRG PSP		OSP w KSRG		OSP inne	
		samochody	osoby	samochody	osoby	samochody	osoby	samochody	osoby
KP PSP Świdnica	760	1555	5901	1093	3692	334	1634	128	575

3. Zestawienie ilości osób rannych i ofiar śmiertelnych w pożarach i w miejscowych zagrożeniach w 2014 roku

Jednostka	Ogółem		Ratownicy		w tym strażacy		Inne osoby		w tym dzieci	
	śmiertelne	ranne	śmiertelne	ranne	śmiertelne	ranne	śmiertelne	ranne	śmiertelne	ranne
KP PSP Świdnica	13	212	0	2	0	1	13	210	1	13

4. Ilość osób, którym udzielono pomocy wg rodzaju zdarzenia w 2014 roku

Jednostka	Udzielono pomocy medycznej przy							
	pożarach				innych miejscowych zagrożeniach			
	ogółem na terenie akcji	w tym przez strażaków	przekazano służbie zdrowia	ewakuowano ze strefy zagrożenia	ogółem na terenie akcji	w tym przez strażaków	przekazano służbie zdrowia	ewakuowano ze strefy zagrożenia
KP PSP Świdnica	81	25	44	47	341	41	56	26

5. Zestawienie jednostek współdziałających podczas zdarzeń w 2014 roku

Jednostka	Współpraca (ilość osób)						
	Pogotowie ratunkowe	Pogotowie energetyczne	Pogotowie gazowe	Służby leśne	Policja	Straż Miejska	Inne (np. PINB, urzędy gmin)
KP PSP Świdnica	1045	98	68	2	1454	138	207

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z AKTUALNEJ SIECI PODMIOTÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Wymagania rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji KSRRG	Kategorie	Wniosek	Rozwiązanie	Zaangażowane podmioty
1 Gotowość operacyjna w zakresie realizowania spec. czynności ratowniczych.	Infrastruktura	Termomodernizacja budynków KP PSP. Ograniczenie kosztów utrzymania KP.	W ubiegłym roku projekt KP został umieszczony na liście referencyjnej Programu GIS – oczekiwanie na realizację programu	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, KP PSP.
2 Obszary, dla których czas przybycia jednostek ochrony ppoż. wynosi do 8 i 15 min.		Osuszanie termo modernizowanych budynków metodą AQUAPOL. Poprawa warunków pełnienia służby. Przebudowa muru oporowego KP oraz budowa szlabanu wjazdowego. Zabezpieczenie obiektu KP przed dostępem osób postronnych.	Podjęcie starań w celu pozyskania środków finansowych na przedmiotowe zadanie. Podjęcie starań w celu pozyskania środków finansowych na przedmiotowe zadanie.	KP PSP.
3 Czasy przybycia spec. grup ratowniczych.		Zakończenie planu modernizacji garaży w JRG Świdnica i Świebodzice: montaż trzech odciągów spalin w JRG Świdnica oraz modernizacja oświetlenia na energooszczędne. Poprawa warunków bhp, w tym sprawność alarmowego wyjazdu pojazdów pożarniczych. Ograniczenie kosztów utrzymania KP.	W ramach środków budżetowych.	KP PSP.
4 Rodzaj i skala zagrożeń.		Wykonanie zapasowego przyłącza energetycznego w JRG Świebodzice. Niedostateczne warunki lokalowe JOT OSP Jaworzyna Śl.	W ramach środków budżetowych. Kontynuacja rozpoczętej budowy remizy – zakończenie etapu części garażowej.	KP PSP. Gmina Jaworzyna Śl.
5. Rozmieszczenie SiŚ. 6. Miejsca, obiekty o utrudnionych	Łączność i teleinformatyka	Kolejna wymiana sprzętu teleinformatycznego zakupionego ze środków Banku Światowego (zgodnie z zapisami umowy).	Wymiana wyeksploatowanego sprzętu: urządzenie wielofunkcyjne SK KP PSP w Świdnicy, JRG Świebodzice; drukarka JRG Świdnica;	Starostwo Powiatowe w Świdnicy

warunkach prowadzeni działań lub o niskim poziomie zabezp. operac. 5 Organizacja odwodu operacyjnego		Istnieje konieczność uruchomienia sieci OST 112	stacja przekątnikowa łączności radiowej Katedra.	Policja, KP PSP.
	Wymiana systemu selektywnego alarmowania jednostek OSP starego typu na nowy oraz instalacja tego systemu w remizach, gdzie takiego systemu nie było. Duża zawodność działania starego systemu oraz w przypadku braku, nieakceptowalny czas alarmowania.	Zakup i instalacja niezbędnych urządzeń.	Zakup nowego samochodu.	Samorząd gminny (Marcinowice, Żarów, Dobromierz, Jaworzyna Śl., Strzegom).
Zasoby ratownicze: - pojazdy, - sprzęt rat., - środki gaśn., - środki ochr. osobistej, - ratownicy.	Wymiana samochodu GBA JRG Świdnica. Nowe rozwiązania techniczne poprawią gotowość operacyjną JRG oraz bezpieczeństwo ratowników.	Zakup nowego samochodu.	Zakup samochodu gaśniczego z napędem terenowym.	KG PSP, KW PSP, KP PSP. samorządy powiatowy i gminne.
	Wymiana wyeksploatowanego samochodu GBA Jednostki OSP Dobromierz. Podniesienie gotowości bojowej OSP.	Zakup nowego samochodu.	Zakup samochodu gaśniczego z napędem terenowym.	KG PSP samorząd terytorialny, ZOSP, inne.
	Braki w wyposażeniu OSP w KSRG ujętych w planie sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym (OSP Dobromierz – w zakresie ratownictwa chemicznego, Jaworzyna Śl.- ratownictwo wodne, Burkatów – ratownictwo wysokościowe, Żarów- ratownictwo chemiczne, Stanowice - ratownictwo wysokościowe). Uzupelnienie braków sprzętowych jest konieczne do realizacji przez wskazane jednostki specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa specjalistycznego w KSRG.	Doposażenie OSP w KSRG wskazanych w planie sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego, tak by mogły realizować czynności podstawowe z danego rodzaju ratownictwa specjalistycznego.	Doposażenie OSP w KSRG wskazanych w planie sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego, tak by mogły realizować czynności podstawowe z danego rodzaju ratownictwa specjalistycznego.	KG PSP, KW PSP, KP PSP, ZOSP, samorządy gminne.

	<p>Braki sprzętowe ODO w jednostkach spoza systemu KSRG. Konieczny zakup sprzętu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy strażaków.</p>	<p>Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla jednostek OSP spoza systemu KSRG.</p>	<p>samorząd terytorialny, ZOSP.</p>
	<p>Jednostki OSP Roztoka i Tworzyjanów, planowane do włączenia do KSRG, nie spełniają wymagań sprzętowych w zakresie włączenia do KSRG. Uzupelnienie braków spowoduje możliwość realizowania zadań przypisanych jednostkom KSRG.</p>	<p>Należy doposażyć jednostki OSP, tak by spełniały wymagania w zakresie włączenia do KSRG.</p>	<p>ZOSP, Wójtowie gmin Dobromierz i Marcinowice.</p>
<p>Wyszkolenie</p>	<p>Braki w wyszkoleniu członków OSP w zakresie specjalistycznych działań ratowniczych w stosunku do wytycznych zawartych w zasadach organizacji ratownictwa specjalistycznego w KSRG. Braki w wyszkoleniu wpływają na obniżenie gotowości operacyjnej wytypowanych jednostek, a ich uzupelnienie jest konieczne do osiągnięcia przez nie deklarowanego poziomu gotowości operacyjnej.</p>	<p>Należy przeszkolić członków OSP z KSRG w zakresie: Dobromierz – ratownictwa chemicznego, Burkatów – ratownictwa wysokościowego, Żarów - ratownictwa chemicznego, Stanowice - ratownictwa wysokościowego .</p>	<p>KP PSP, ZOSP, wójtowie gmin, inne podmioty szkolące.</p>
	<p>Podniesienie poziomu wyszkolenia ponad stan minimalny określony przez KG PSP w jednostkach OSP KSRG.</p>	<p>Organizacja szkoleń członków OSP zgodnie z Systemem Szkolenia Członków OSP Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych.</p>	<p>KP PSP, wójtowie gmin.</p>
	<p>Braki w wyszkoleniu podstawowym członków OSP spoza KSRG, w tym w zakresie KPP.</p>	<p>Organizacja szkoleń członków OSP zgodnie z Systemem Szkolenia Członków OSP Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych.</p>	<p>KP PSP, wójtowie gmin.</p>

	<p>Sieć jednostek ochrony ppoż.</p>	<p>W celu zapewnienia odpowiednich czasów dojazdu w zakresie realizacji specjalistycznych czynności ratowniczych na poziomie podstawowym należy wspomóc JRG jednostkami OSP w KSRG. W tym celu stworzono plan sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym. Jednostki OSP muszą jednakże zadeklarować chęć realizacji ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym (jednostki OSP Marcinowice i OSP Strzegom nie złożyły deklaracji).</p>	<p>Należy stworzyć system motywacyjny dla jednostek OSP w KSRG, tak by zadeklarowały chęć realizacji czynności podstawowych ratownictwa specjalistycznego.</p>	<p>KG PSP, KW PSP, KP PSP, ZOSP, wójtowie gmin.</p>
		<p>Analiza czasów dojazdów do zdarzeń wykazała konieczność włączenia do KSRG OSP Tworzyjanów i OSP Rozтока.</p>	<p>Podjęcie starań w celu ujęcia jednostek OSP Tworzyjanów i OSP Rozтока w „Planie sieci jednostek OSP planowanych do włączenia do KSRG w 2015 r.”</p>	<p>KW PSP, KP PSP.</p>
<p>Wnioski z działań i ćwiczeń ratowniczych, inspekcji podmiotów KSRG.</p>		<p>Wprowadzenie nowoczesnych systemów gaśniczych typu „KOBRA” i „ONE SEVEN” na wyposażenie JRG. Powyższe spowoduje poprawę skuteczności działań gaśniczych, ograniczenie strat po pożarowych i bezpieczeństwo ratowników.</p>	<p>Podjęcie starań w celu pozyskania środków finansowych na zakup przedmiotowego sprzętu.</p>	<p>KP PSP.</p>